



PRIVATE RESIDENCE SRCH

Srch, Tjekkiet

Udførende arkitekt

Atelier Mudruňka
Pardubice
Tjekkiet

Håndværksmæssig udførelse

Klempo Topinka
Jimramov
Tjekkiet

Tekniske data

Tag: 130 m² 0,8 t System med stående dobbeltfals
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Facade: 118 m² 1 t Stikfalspanel
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Arkitektoniske detaljer: 0,5 t
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Copyright foto

RHEINZINK

Et ét-families hus i et samfund nær den tjekkiske by Pardubice var en kreativ udfordring for bygherre og arkitekter. Udviklingsplanen, der bestemmer, hvordan ejendommens areal må bebygges, kan undertiden være en hindring. Men trods alle krav overholder bygningen på den ene side bygningsreglerne, men skiller sig samtidig ud fra de omkringliggende bygninger. </ P>

En særlig egenskab er inddelingen af huset. Arkitekterne demonterede de to halvdele og forbandt dem med et forsænket, glaseret fladt tag. I alt 248 m² RHEINZINK titanzink i overfladekvalitet prePATINA-blaugrau blev monteret på taget og facaden. Til facaden er [anvendt Stikfalspanel system](#), og til taget

blev anvendt Stående dobbeltfals system. Yderligere information kan downloades på venstre side af projektrapporten. </ P>

